

















Zubehör

Artikel-Nr.	Benennung	
FD180-8-GM112-E	Flanschdeckel ø180mm mit Muffe G 1½“, Material: 1.4541, 1.4571	
TH12-200	Tauchhülse G ½“ L= 200mm, PN25, Material: 1.4571	
BTM200	Bimetall-Thermometer NG100, Kl. 1,6, Messbereich: 0 - 120°C, Tauchlänge: 200mm	
D120-180-2-34	Handlochdichtung ø180/120mm, LK ø150mm, 8-Loch ø11mm, Material: Novapress 850	
D180-240-2-34	Handlochdichtung ø240/180mm, LK ø210mm, 12-Loch ø13mm, Material: Novapress 850	
D205-280-2-34	Kopflochdichtung ø280/205mm, LK ø245mm, 12-Loch ø13mm, Material: Novapress 850	
D300-380-3-34	Kopflochdichtung ø380/300mm, LK ø345mm, 19-Loch ø16mm, Material: Novapress 850	
D400-480-3-34	Mannlochdichtung ø480/400mm, LK ø445mm, 26-Loch ø14mm, Material: Novapress 850	
D400-480-5-8	Mannlochdichtung ø480/400mm, LK ø445mm, 26-Loch ø14mm, Material: EPDM	
OR200-5-8	O-Ringdichtung ø200 x 5,0mm, Material: EPDM	
FD180-8-4	Flanschdeckel ø180 x 8mm	
FD240-10-4	Flanschdeckel ø240 x 10mm	
FD260-8-4	Flanschdeckel ø260 x 8mm	
FD280-8-4	Flanschdeckel ø280 x 8mm	
FD380-12-4	Flanschdeckel ø380 x 12mm	
FD480-14-4	Flanschdeckel ø480 x 14mm	

Artikel-Nr.	Benennung	
FD-180-8-HM112-VSS6-38-AM	Flanschdeckel ø180mm mit Halber Muffe G 1½" Entlüftung 3/8", Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED280-180	Adapterflansch ø280 / ø180mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED280-240	Adapterflansch ø280 / ø240mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED380-180	Adapterflansch ø380 / ø180mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED380-240	Adapterflansch ø380 / ø240mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED380-280	Adapterflansch ø380 / ø280mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED480-180	Adapterflansch ø480 / ø180mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED480-240	Adapterflansch ø480 / ø240mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED480-280	Adapterflansch ø480 / ø280mm Material: 1.4541, 1.4571	
FD-RED480-380	Adapterflansch ø480 / ø380mm Material: 1.4541, 1.4571	
KW-LA-DN32	Ladeanschlussstück DN 32 mit Entleerungsmuffe	
KW-LA-DN40	Ladeanschlussstück DN 40 mit Entleerungsmuffe	
KW-LA-DN50	Ladeanschlussstück DN 50 mit Entleerungsmuffe	

Zusätzlich bieten wir die Produkte von folgenden Herstellern an:



- **Einschraubheizkörper, R 1½“, Leistung 1.0 KW bis 9.0 KW**
- **Flanschheizkörper, ø180mm, Incoloy 825; 2.4858, Leistung 2.0 - 15.0 KW**
- **Flanschheizkörper, ø240mm, Incoloy 825; 2.4858, Leistung 4.0 - 30.0 KW**
- **Flanschheizkörper, ø280mm, Incoloy 825; 2.4858, Leistung 4.0 - 30.0 KW**
- **Flanschheizkörper keramisch, ø280mm, V4A, Leistung 1.7 - 45.0 KW**
- **Schaltbox mit Leistungsschützen**
- **Sonstige Produkte aus der ASKOFAMILY+**



- **Einschraubheizkörper**
- **Flanschheizkörper**
- **diverse andere Flüssigkeits-Erwärmer**



- **Einschraubheizkörper**
- **Flanschheizkörper**
- **diverse andere Flüssigkeits-Erwärmer**

Sprechen sie uns an, um ihnen ein passendes Angebot zu erstellen.